












## Rohrleitungstechnik

Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung	Preis
	<b>Keilflachschieber</b>	KFSGGG-DN100	weichdichtend EPDM0 bis +80°C mit Innenspindel, wartungsfrei EPDM beschichtetBau...	<b>290,40 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Keilflachschieber</b>	KFSGGG-DN125	weichdichtend EPDM0 bis +80°C mit Innenspindel, wartungsfrei EPDM beschichtetBau...	<b>370,20 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Keilflachschieber</b>	KFSGGG-DN150	weichdichtend EPDM0 bis +80°C mit Innenspindel, wartungsfrei EPDM beschichtetBau...	<b>424,00 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Keilflachschieber</b>	KFSGGG-DN250	weichdichtend EPDM0 bis +80°C mit Innenspindel, wartungsfrei EPDM beschichtetBau...	<b>1.116,30 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Keilflachschieber</b>	KFSGGG-DN300	weichdichtend EPDM0 bis +80°C mit Innenspindel, wartungsfrei EPDM beschichtetBau...	<b>1.433,80 € zzgl. MwSt.</b>

Adresse:  
1A Edelstahl GmbH  
Geisensheim 6  
4632 Pichl bei Wels  
Österreich

Kontakt:  
Telefon: +43 (0) 7247/8778-0  
E-Mail: office@aschl-  
edelstahl.com

Rechtliches:  
USt-ID-Nr.:  
ATU 65146102

Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung	Preis
	<b>Kettenschnellverschluss</b>	NIRO-KSVS-04	Durchmesser: 4 mm Arbeitslast: 125 kg min. Bruchlast: 500 kg Kettenschnellverschluss	<b>0,92 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Kettenschnellverschluss</b>	NIRO-KSVS-05	Durchmesser: 5 mm Arbeitslast: 200 kg min. Bruchlast: 800 kg Kettenschnellverschluss	<b>1,27 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Kettenschnellverschluss</b>	NIRO-KSVS-06	Durchmesser: 6 mm Arbeitslast: 285 kg min. Bruchlast: 1.1500 kg Kettenschnellverschluss	<b>1,38 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Kettenschnellverschluss</b>	NIRO-KSVS-10	Durchmesser: 10 mm Arbeitslast: 800 kg min. Bruchlast: 3.200 kg Kettenschnellverschluss	<b>8,90 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>KFE-Hahn 1/2\", Edelstahl V4A</b>	KFE-15-1/2K	Material: AISI316, red. DG Kessel Füll- u. Entleerungshahn mit Schlauchtülle und...	<b>24,00 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>KFE-Hahn- FLOW!TWO 1/2\", V4A</b>	KFE-FLOW!TWO	Material: AISI316neu entwickeltes Sicherungs- Verschluss-System mit fest integrie...	<b>27,90 € zzgl. MwSt.</b>

Adresse:  
1A Edelstahl GmbH  
Geisensheim 6  
4632 Pichl bei Wels  
Österreich

Kontakt:  
Telefon: +43 (0) 7247/8778-0  
E-Mail: office@aschl-  
edelstahl.com

Rechtliches:  
USt-ID-Nr.:  
ATU 65146102













Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung	Preis
	<b>Klauekupplung 1.4401</b>	KKVK	säurebeständiger Viton - DichtringTemperatur -40°C bis + 95°C Druck max 16 bar Sic...	<b>19,90 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Klauekupplung 1.4401</b>	KKVKK	säurebeständiger Viton - DichtringTemperatur -40°C bis + 95°C Druck max 16 bar Sic...	<b>27,90 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Klauekupplung 1.4401 1"</b>	KKS-25-1K	NBR- DichtringTemperatur -30°C bis + 80°C Druck max 16 bar Sicherheitsdoppel	<b>25,30 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Klauekupplung 1.4401 1"</b>	KKAG-25-1K	NBR- DichtringTemperatur -30°C bis + 80°C Druck max 16 bar Sicherheitsdoppelnoc...	<b>23,10 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Klauekupplung 1.4401 1"</b>	KKIG-25-1K	NBR- DichtringTemperatur -30°C bis + 80°C Druck max 16 bar Sicherheitsdoppelnoc	<b>24,40 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Klauekupplung 1.4401 1/2"</b>	KKS-15-1/2K	NBR- DichtringTemperatur -30°C bis + 80°C Druck max 16 bar Sicherheitsdoppelnoc...	<b>19,00 € zzgl. MwSt.</b>
<p>Adresse: 1A Edelstahl GmbH Geisensheim 6 4632 Pichl bei Wels Österreich</p>	<p>Kontakt: Telefon: +43 (0) 7247/8778-0 E-Mail: office@aschl- edelstahl.com</p>	<p>Rechtliches: UST-ID-Nr.: ATU 65146102</p>		

Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung	Preis
	<b>Klauekupplung 1.4401 1/2"</b>	KKAG-15-1/2K	NBR- DichtringTemperatur -30°C bis + 80°C Druck max 16 bar Sicherheitsdoppel	<b>22,20 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Klauekupplung 1.4401 1/2"</b>	KKIG-15-1/2K	NBR- DichtringTemperatur -30°C bis + 80°C Druck max 16 bar Sicherheitsdoppelnocke...	<b>19,60 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Klauekupplung 1.4401 3/4"</b>	KKS-20-3/4K	NBR- DichtringTemperatur -30°C bis + 80°C Druck max 16 bar Sicherheitsdoppel	<b>26,50 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Klauekupplung 1.4401 3/4"</b>	KKAG-20-3/4K	NBR- DichtringTemperatur -30°C bis + 80°C Druck max 16 bar Sicherheitsdoppelnock...	<b>22,80 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Klauekupplung 1.4401 3/4"</b>	KKIG-20-3/4K	NBR - DichtringTemperatur -30°C bis + 80°C Druck max 16 bar Sicherheitsdoppel	<b>21,00 € zzgl. MwSt.</b>
	<b>Klinger Sil Dichtung DN 10</b>	DK-V-NW-010	verstärkte Flanschdichtung aus NBR/Aramidfaser verstärkte Ausführung Abmessung 4...	<b>0,90 € zzgl. MwSt.</b>

Adresse:


1A Edelstahl GmbH  
Geisensheim 6  
4632 Pichl bei Wels  
Österreich

Kontakt:

Telefon: +43 (0) 7247/8778-0  
E-Mail: office@aschl-  
edelstahl.com

Rechtliches:

USt-ID-Nr.:  
ATU 65146102

Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung	Preis
	<b>Klinger Sil Dichtung DN200</b>	DK-V-NW-200	verstärkte Flanschdichtung aus NBR/Aramidfaservers AusführungAbmessur 273...	<b>14,00 € zzgl. MwSt.</b>

Adresse:  
1A Edelstahl GmbH  
Geisensheim 6  
4632 Pichl bei Wels  
Österreich

Kontakt:  
Telefon: +43 (0) 7247/8778-0  
E-Mail: office@aschl-  
edelstahl.com

Rechtliches:  
USt-ID-Nr.:  
ATU 65146102

Erstellt am 06.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.