

Befestigungslemente für nahtlose Rohre

Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung	Preis
00	Anschweißplatte V4A 1	RS-AP-V4A-1	2 x M6 Mutter Material 1.4571	9,80 € zzgl. MwSt.
00	Anschweißplatte V4A 2	RS-AP-V4A-2	2 x M6 Mutter Material 1.4571	14,60 € zzgl. MwSt.
00	Anschweißplatte V4A 3	RS-AP-V4A-3	2 x M6 Mutter Material 1.4571	8,40 € zzgl. MwSt.
00	Anschweißplatte V4A 4	RS-AP-V4A-4	2 x M6 Mutter Material 1.4571	9,00 € zzgl. MwSt.
	Deckplatte V4A 1	RS-DP-V4A-1	2 x Loch für M6 SchraubeMaterial 1.4571	2,40 € zzgl. MwSt.

Adresse: 1A Edelstahl GmbH Geisensheim 6 4632 Pichl bei Wels Österreich Kontakt: Rechtliches: Telefon: +43 (0) 7247/8778-0 USt-ID-Nr.: E-Mail: office@aschl- ATU 65146102 edelstahl.com



Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung	Preis
	Deckplatte V4A 2	RS-DP-V4A-2	2 x Loch für M6 SchraubeMaterial 1.4571	4,10 € zzgl. MwSt.
E1 100x =1	Deckplatte V4A 3	RS-DP-V4A-3	2 x Loch für M6 SchraubeMaterial 1.4571	2,40 € zzgl. MwSt.
	Deckplatte V4A 4	RS-DP-V4A-4	2 x Loch für M6 SchraubeMaterial 1.4571	2,80 € zzgl. MwSt.
	Schellenkörper PP Ø06	RS-HD-PP-1-06	Material PolypropylenTempera -30 °C bis +90 °Cschlag-, vibrationsdämpfendBa	
	Schellenkörper PP Ø08	RS-HD-PP-1-08	Material PolypropylenTempera -30 °C bis +90 °Cschlag-, vibrationsdämpfendB	0,98 € zzgl. MwSt.
Adresse: 1A Edelstahl GmbH Geisensheim 6 4632 Pichl bei Wels Österreich	Schellenkörper PP Ø10 Kontakt: Telefon: +43 (0) 7247/8 E-Mail: office@aschledelstahl.com	RS-HD-PP-1-10 Rechtliches: 8778-0 USt-ID-Nr.: ATU 65146102	Material PolypropylenTempera -30 °C bis +90 °Cschlag-, vibrationsdämpfendBa	



Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung	Preis
	Schellenkörper PP Ø12	RS-HD-PP-1-12	Material PolypropylenTempera -30 °C bis +90 °Cschlag-, vibrationsdämpfendB	1,40 € zzgl. MwSt.
	Schellenkörper PP Ø15	RS-HD-PP-2-15	Material PolypropylenTempera -30 °C bis +90 °Cschlag-, vibrationsdämpfendBa	
	Schellenkörper PP Ø18	RS-HD-PP-2-18	Material PolypropylenTempera -30 °C bis +90 °Cschlag-, vibrationsdämpfendB	1,20 € zzgl. MwSt.
	Schellenkörper PP Ø22	RS-HD-PP-3-22	Material Polypropylen Temperatur -30 °C bis +90 °C schlag-, vibrationsdämpfend B	1,60 € zzgl. MwSt.
	Schellenkörper PP Ø28	RS-HD-PP-4-28	Material Polypropylen Temperatur -30 °C bis +90 °C schlag-, vibrationsdämpfend B	1,90 € zzgl. MwSt.
	Tragschiene V4A	RS-TS-V4A	Einschubweite 11,0 mm Länge: 1 m	92,00 € zzgl. MwSt.
Adresse: 1A Edelstahl GmbH Geisensheim 6 4632 Pichl bei Wels Österreich	Kontakt: Telefon: +43 (0) 7247/8 E-Mail: office@aschl- edelstahl.com	Rechtliches: 1778-0 USt-ID-Nr.: ATU 65146102		



Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung	Preis
	Tragschienenmu V4A	RS-TSM-V4A	werden in Tragschienen eingehängt, mittels M6 Innegewinde erfolgt die Fixierung	12,20 € zzgl. MwSt.
	Tragschienenmu V4A, Verlustsicherung		werden in Tragschienen eingehängt, mittels M6 Innegewinde erfolgt die Fixierung	5,30 € zzgl. MwSt.

Adresse: 1A Edelstahl GmbH Geisensheim 6 4632 Pichl bei Wels Österreich Kontakt: Rechtliches: Telefon: +43 (0) 7247/8778-0 USt-ID-Nr.: E-Mail: office@aschl- ATU 65146102 edelstahl.com