

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## Inhaltsverzeichnis

ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Muffe .....	4
ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Muffe V2A .....	4
ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Muffe V4A .....	5
ASCHL NIROPIPE Rohrbogen mit Muffe .....	5
ASCHL NIROPIPE Rohrbogen mit Muffe V2A .....	6
ASCHL NIROPIPE Rohrbogen mit Muffe V4A .....	6
ASCHL NIROPIPE Abzweiger mit Muffe .....	7
ASCHL NIROPIPE Abzweiger mit Muffe V2A .....	7
ASCHL NIROPIPE Abzweiger mit Muffe V4A .....	8
ASCHL NIROPIPE Abzweiger reduziert mit Muffe .....	8
ASCHL NIROPIPE Abzweiger reduziert mit Muffe V2A .....	9
ASCHL NIROPIPE Abzweiger reduziert mit Muffe V4A .....	9
ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger mit Muffe .....	10
ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger mit Muffe V2A .....	10
ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger mit Muffe V4A .....	11
ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger reduziert mit Muffe .....	11
ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger reduziert mit Muffe V2A .....	12
ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger reduziert mit Muffe V4A .....	12
ASCHL NIROPIPE Winkelabzweiger V4A .....	13
ASCHL NIROPIPE Winkelabzweiger reduziert V4A .....	13
ASCHL NIROPIPE Reinigungsrohr .....	14
ASCHL NIROPIPE Reinigungsrohr V2A .....	14
ASCHL NIROPIPE Reinigungsrohr V4A .....	15
ASCHL NIROPIPE Bogen mit Revision .....	15
ASCHL NIROPIPE Bogen mit Revision V2A .....	16
ASCHL NIROPIPE Bogen mit Revision V4A .....	16
ASCHL NIROPIPE Langmuffe .....	17
ASCHL NIROPIPE Langmuffe V2A .....	17
ASCHL NIROPIPE Langmuffe V4A .....	18
ASCHL NIROPIPE Doppelmuffe .....	18
ASCHL NIROPIPE Doppelmuffe V2A .....	19
ASCHL NIROPIPE Doppelmuffe V4A .....	19
ASCHL NIROPIPE Schiebemuffe .....	20
ASCHL NIROPIPE Schiebemuffe V2A .....	20
ASCHL NIROPIPE Schiebemuffe V4A .....	21
ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – größer werdend V4A .....	21
ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – größer werdend V4A .....	22
ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – kleiner werdend V4A .....	22
ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – kleiner werdend V4A .....	23
ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – größer werdend V4A .....	23
ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – größer werdend V4A .....	24
ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – kleiner werdend V4A .....	24
ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – kleiner werdend V4A .....	25
ASCHL NIROPIPE Beruhigungsstrecke V4A .....	25
ASCHL NIROPIPE Siphon 87,5° .....	26
ASCHL NIROPIPE Siphon 87,5° V2A .....	26
ASCHL NIROPIPE Siphon 87,5° V4A .....	27

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL NIROPIPE Ratten-Stop V2A.....	27
ASCHL NIROPIPE Ratten-Stop V4A.....	28
ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Übergang mit Innengewinde V4A.....	28
ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Übergang mit Außengewinde V4A.....	29
ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Übergang von Gussrohr V4A.....	29
ASCHL NIROPIPE Stopfen V4A.....	30
ASCHL NIROPIPE Stopfen mit Sicherung V4A.....	30
ASCHL NIROPIPE Sicherungsschelle V4A.....	31
ASCHL NIROPIPE Reinigungsverschluss V2A.....	31
ASCHL Dichtung Übergang Niropipe-Gussrohr.....	32
ASCHL Dichtung Übergang Gussrohr-Niropipe.....	32
ASCHL Dichtungen EPDM einlippig (Standard / wärmebeständig).....	33
ASCHL Dichtungen EPDM doppellippig (Standard / wärmebeständig).....	33
ASCHL Dichtungen NBR einlippig (gasbeständig / ölbeständig).....	34
ASCHL Dichtungen NBR doppellippig (gasbeständig / ölbeständig).....	34
ASCHL Dichtungen FPM einlippig (hochtemperaturbeständig).....	35
ASCHL Dichtungen FPM doppellippig (hochtemperaturbeständig).....	35
ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 48-53).....	36
ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 76-81).....	36
ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 110-116).....	37
ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 159-165).....	37
ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 199-204).....	38
ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 47-52).....	38
ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 73-78).....	39
ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 108-115).....	39
ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 156-162).....	40
ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 199-208).....	40
ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 47-51).....	41
ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 75-80).....	41
ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 106-112).....	42
ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 159-165).....	42
ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 199-204).....	43
ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 47-50).....	43
ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 70-76).....	44
ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 106-112).....	44
ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 159-168).....	45
ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 219-225).....	45
ASCHL Schlaganker M8.....	46
ASCHL Schlaganker M10.....	46
ASCHL Schlaganker M12.....	47
ASCHL Schlaganker M16.....	47
ASCHL Gewindestangen V2A M8.....	48
ASCHL Gewindestangen V4A M8.....	48
ASCHL Gewindestangen V2A M10.....	49
ASCHL Gewindestangen V4A M10.....	49
ASCHL Gewindestangen V2A M12.....	50
ASCHL Gewindestangen V4A M12.....	50
ASCHL Gewindestangen V2A M16.....	51
ASCHL Gewindestangen V4A M16.....	51
ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M8.....	52

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M10 .....	52
ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M12 .....	53
ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M16 .....	53
ASCHL Grundplatte „Easy“ V4A M8 .....	54
ASCHL Grundplatte „Easy“ V4A M10 .....	54

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Muffe

Abflussrohre aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 --> Wandstärke 1 mm, Dimension DN 150 --> Wandstärke 1,25 mm, Dimension DN 200 --> Wandstärke 1,5 mm

Artikel Nr: RMM/.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Muffe V2A

Abflussrohre aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM, Länge: 150 / 250 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 mm  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RMM/.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Muffe V4A

Abflussrohre aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Länge: 150 / 250 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 mm  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RMM/.../...S

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Rohrbogen mit Muffe

Rohrbogen aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe,  
Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC  
Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,  
Winkel: 15° / 30° / 45° / 87,5°  
Dimension DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RBG/.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL NIROPIPE Rohrbogen mit Muffe V2A**

Rohrbogen aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Winkel: 15° / 30° / 45° / 87,5°  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RBG/.../...

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL NIROPIPE Rohrbogen mit Muffe V4A**

Rohrbogen aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Winkel: 15° / 30° / 45° / 87,5°  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RBG/.../...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Abweiger mit Muffe

Abweiger aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Winkel: 45° / 87,5°, Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: AZ/.../.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Abweiger mit Muffe V2A

Abweiger aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM, Winkel: 45° / 87,5°, Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: AZ/.../.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL NIROPIPE Abzweiger mit Muffe V4A**

Abzweiger aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Winkel: 45° / 87,5°,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: AZ/.../.../...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL NIROPIPE Abzweiger reduziert mit Muffe**

Abzweiger reduziert aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe,  
reduziert, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1,  
kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit  
Sicherheitsschelle,  
Winkel: 45° / 87,5°,  
Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100, 200/150

Artikel Nr: AZ/.../.../...

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig



# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Abzweiger reduziert mit Muffe V2A

Abzweiger reduziert aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, reduziert, Dichtung EPDM,

Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100, 200/150

Artikel Nr: AZ/.../.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)

Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Abzweiger reduziert mit Muffe V4A

Abzweiger reduziert aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, reduziert, Dichtung EPDM,

Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100, 200/150

Artikel Nr: AZ/.../.../...S

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)

Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger mit Muffe

Doppelabzweiger aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Winkel: 45° / 87,5°, Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: DAZ/.../.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger mit Muffe V2A

Doppelabzweiger aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM, Winkel: 45° / 87,5°, Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: DAZ/.../.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger mit Muffe V4A

Doppelabzweiger aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Winkel: 45° / 87,5°,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: DAZ/.../.../...S

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger reduziert mit Muffe

Doppelabzweiger reduziert aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter  
Muffe, reduziert, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1,  
kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit  
Sicherheitsschelle,  
Winkel: 45° / 87,5°,  
Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100

Artikel Nr: DAZ/.../.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger reduziert mit Muffe V2A**

Doppelabzweiger reduziert aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, reduziert,  
Dichtung EPDM,  
Winkel: 45° / 87,5°,  
Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100

Artikel Nr: DAZ/.../.../...

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger reduziert mit Muffe V4A**

Doppelabzweiger reduziert aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, reduziert,  
Dichtung EPDM,  
Winkel: 45° / 87,5°,  
Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100

Artikel Nr: DAZ/.../.../...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Winkelabzweiger V4A

Winkelabzweiger aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,

Winkel: 45° / 87,5°

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: WAZ/.../.../...S

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)

Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Winkelabzweiger reduziert V4A

Winkelabzweiger aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, reduziert, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,

Winkel: 45° / 87,5°

Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/110

Artikel Nr: WAZ/.../.../...S

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)

Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Reinigungsrohr

Reinigungsrohr aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Dimensionen: DN 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RR/...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Reinigungsrohr V2A

Reinigungsrohr aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM, Dimensionen: DN 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RR/...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Reinigungsrohr V4A

Reinigungsrohr aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Dimensionen: DN 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RR/...S

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Bogen mit Revision

Bogen mit Revision aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe,  
Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC  
Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,  
Winkel: 87,5 °

Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: RBGR/.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL NIROPIPE Bogen mit Revision V2A**

Bogen mit Revision aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Winkel: 87,5 °  
Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: RBGR/.../...

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL NIROPIPE Bogen mit Revision V4A**

Bogen mit Revision aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Winkel: 87,5 °  
Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: RBGR/.../...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig



# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Langmuffe

Langmuffe aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: LM/.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Langmuffe V2A

Langmuffe aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM, Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: LM/.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Langmuffe V4A

Langmuffe aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: LM/.../...S

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Doppelmuffe

Doppelmuffe aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe,  
Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC  
Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DM/.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Doppelmuffe V2A

Doppelmuffe aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DM/.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Doppelmuffe V4A

Doppelmuffe aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DM/.../...S

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Schiebemuffe

Schiebemuffe aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: SM/.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Schiebemuffe V2A

Schiebemuffe aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM, Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: SM/.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Schiebemuffe V4A

Schiebemuffe aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: SM/.../...S

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – größer werdend V4A

Reduktion exzentrisch – größer werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe,  
Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC  
Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100

Artikel Nr: REDG/.../...S

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – größer werdend V4A**

Reduktion exzentrisch – größer werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe,  
Dichtung EPDM,  
Dimensionen: DN 50/70, 50/100, 70/100, 100/150

Artikel Nr: REDG/.../...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – kleiner werdend V4A**

Reduktion exzentrisch – kleiner werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe,  
Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC  
Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,  
Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: REDK/.../...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – kleiner werdend V4A**

Reduktion exzentrisch – kleiner werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe,  
Dichtung EPDM,  
Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100

Artikel Nr: REDK/.../...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – größer werdend V4A**

Reduktion zentrisch – größer werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe,  
Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC  
Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,  
Dimensionen: DN 150

Artikel Nr: REDZG/.../...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

### **ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – größer werdend V4A**

Reduktion zentrisch – größer werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe,  
Dichtung EPDM,  
Dimensionen: DN 150/200

Artikel Nr: REDZG/150/200S

#### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### **ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – kleiner werdend V4A**

Reduktion zentrisch – kleiner werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe,  
Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC  
Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,  
Dimensionen: DN 200

Artikel Nr: REDZK/.../...S

#### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig



# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – kleiner werdend V4A**

Reduktion zentrisch – kleiner werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe,  
Dichtung EPDM,  
Dimensionen: DN 200/150

Artikel Nr: REDZK/200/150S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL NIROPIPE Beruhigungsstrecke V4A**

Beruhigungsstrecke aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM,  
von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz  
für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,  
Dimensionen: DN 100 / 150

Artikel Nr: BS/.../...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

### ASCHL NIROPIPE Siphon 87,5°

Siphon aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Winkel: 87,5°, Dimension DN 50 / 70 / 100 / 150 /

Artikel Nr: SPH/.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Siphon 87,5° V2A

Siphon aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM, Winkel: 87,5°, Dimension DN 50 / 70 / 100 / 150 /

Artikel Nr: SPH/.../...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL NIROPIPE Siphon 87,5° V4A**

Siphon aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Winkel: 87,5°,  
Dimension DN 50 / 70 / 100 / 150 /

Artikel Nr: SPH/.../...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL NIROPIPE Ratten-Stop V2A**

aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Dimension: DN 100

Artikel Nr: Rattenstop

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL NIROPIPE Ratten-Stop V4A**

aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,  
Dimension: DN 100

Artikel Nr: RattenstopS

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Übergang mit Innengewinde V4A**

Abflussrohr mit Übergang mit Innengewinde aus Edelstahl 1.4404 (V4A),  
Größen: 1" / 1¼" / 1½" / 2"  
Dimension: DN 50

Artikel Nr: UVGE/.../...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Übergang mit Außengewinde V4A**

Abflussrohr mit Übergang mit Außengewinde aus Edelstahl 1.4404 (V4A),

Größen: 1¼" / 1½" / 2"

Dimension: DN 50

Artikel Nr: UAGE/.../...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)

Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

oder gleichwertig

## **ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Übergang von Gussrohr V4A**

Abflussrohr mit Übergang von Gussrohr aus Edelstahl 1.4404 (V4A),

Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: UVGU/.../...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)

Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL NIROPIPE Stopfen V4A

Stopfen aus Edelstahl 1,4404 (V4A),  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: STF/.../...S

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL NIROPIPE Stopfen mit Sicherung V4A

Stopfen mit Sicherung aus Edelstahl 1,4404 (V4A),  
Dimension: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: STFS/.../...S

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL NIROPIPE Sicherungsschelle V4A**

Sicherungsschelle aus Edelstahl 1.4404 (V4A), für Druckentwässerung,  
max. Betriebsdruck mit Sicherungsschelle:  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 bis 2 bar  
DN 150 bis 1 bar

Artikel Nr: SICHRG/...S

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL NIROPIPE Reinigungsverschluss V2A**

Reinigungsverschluss aus Edelstahl 1,4301 (V2A),  
Dimensionen: DN 100 / 150

Artikel Nr: RV...

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL Dichtung Übergang Niropipe-Gussrohr

Für Anschluss von Gussrohr an Edelstahl-Muffenrohr, Dichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig,

Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: DTG/RMM/UVG/...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)

Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

oder gleichwertig

## ASCHL Dichtung Übergang Gussrohr-Niropipe

Für Anschluss an Edelstahl-Muffenrohr, Dichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig,

Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: DTG/UVG/RMM/...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)

Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

oder gleichwertig



# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL Dichtungen EPDM einlippig (Standard / wärmebeständig)**

Dichtung EPDM aus Ethylen-Propylen-Dien Kautschuk, Standard/wärmebeständig: -35° bis +110° C beständig, einlippig, schwarz,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/EPDM/...

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL Dichtungen EPDM doppellippig (Standard / wärmebeständig)**

Dichtung EPDM aus Ethylen-Propylen-Dien Kautschuk, Standard/wärmebeständig: -35° bis +110° C beständig, doppellippig, schwarz,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/EPDM/...A

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL Dichtungen NBR einlippig (gasbeständig / ölbeständig)**

Dichtung NBR aus Nitril-Butadien-Kautschuk "Chloropren", C Gasbeständig / Ölbeständig: -  
30° bis +80° C beständig, einlippig, schwarz mit gelbem Punkt,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/NBR/...

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL Dichtungen NBR doppellippig (gasbeständig / ölbeständig)**

Dichtung NBR aus Nitril-Butadien-Kautschuk "Chloropren", C Gasbeständig / Ölbeständig: -  
30° bis +80° C beständig, doppellippig, schwarz,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/NBR/...A

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL Dichtungen FPM einlippig (hochtemperaturbeständig)

Dichtung FPM aus Flour-Carbon-Kautschuk "Viton", Hochtemperaturbeständig: -25° bis +200° C, einlippig, violett,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/FPM/...

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL Dichtungen FPM doppelrippig (hochtemperaturbeständig)

Dichtung FPM aus Flour-Carbon-Kautschuk "Viton", Hochtemperaturbeständig: -25° bis +200° C, doppelrippig, grün,  
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/FPM/...A

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 48-53)**

Rohrschelle "massiv" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Mutter und Anschlussmutter M10 25x3  
Spannbereich 48-53  
Dimension: DN 50

Artikel Nr: RSM-048-053

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 76-81)**

Rohrschelle "massiv" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Mutter und Anschlussmutter M10 25x3  
Spannbereich 76-81  
Dimension: DN 70

Artikel Nr: RSM-076-081

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 110-116)**

Rohrschelle "massiv" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Mutter und Anschlussmutter M10 25x3  
Spannbereich 110-116  
Dimension: DN 100

Artikel Nr: RSM-110-116

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 159-165)**

Rohrschelle "massiv" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Mutter und Anschlussmutter M10 25x3  
Spannbereich 159-165  
Dimension: DN 150

Artikel Nr: RSM-159-165

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL Rohrschellen „Massiv“ V4A (Spannbereich 199-204)**

Rohrschelle "massiv" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Mutter und Anschlussmutter M10 25x3  
Spannbereich 199-205  
Dimension: DN 200

Artikel Nr: RSM-199-205

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 47-52)**

Rohrschelle "massiv", mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Mutter, Anschlussmutter M10 und Profilgummi 25x3  
Temperatur max. 110°C  
Spannbereich 47-52  
Dimension: DN 50

Artikel Nr: RSMG-047-052

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

### **ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 73-78)**

Rohrschelle "massiv", mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Mutter, Anschlussmutter M10 und Profilgummi 25x3  
Temperatur max. 110°C  
Spannbereich 73-78  
Dimension: DN 100

Artikel Nr: RSMG-073-078

#### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### **ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 108-115)**

Rohrschelle "massiv", mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Mutter, Anschlussmutter M10 und Profilgummi 25x3  
Temperatur max. 110°C  
Spannbereich 108-115  
Dimension: DN 100

Artikel Nr: RSMG-108-115

#### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

### **ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 156-162)**

Rohrschelle "massiv", mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Mutter, Anschlussmutter M10 und Profilgummi 25x3  
Temperatur max. 110°C  
Spannbereich 156-162  
Dimension: DN 150

Artikel Nr: RSMG-156-162

#### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### **ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 199-208)**

Rohrschelle "massiv", mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Mutter, Anschlussmutter M10 und Profilgummi 25x3  
Temperatur max. 110°C  
Spannbereich 199-208  
Dimension: DN 200

Artikel Nr: RSMG-199-208

#### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig



# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 47-51)

Rohrschelle "easy" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben und Anschlussmutter M8/M10  
Spannbereich 47-51  
Dimension: DN 50

Artikel Nr: RSE-047-051

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 75-80)

Rohrschelle "easy" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben und Anschlussmutter M8/M10  
Spannbereich 75-80  
Dimension: DN 70

Artikel Nr: RSE-075-080

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 106-112)

Rohrschelle "easy" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben und Anschlussmutter M8/M10  
Spannbereich 106-112  
Dimension: DN 100

Artikel Nr: RSE-106-112

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 159-165)

Rohrschelle "easy" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben und Anschlussmutter M8/M10  
Spannbereich 159-165  
Dimension: DN 150

Artikel Nr: RSE-159-165

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL Rohrschellen „Easy“ V4A (Spannbereich 199-204)**

Rohrschelle "easy" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben und Anschlussmutter M8/M10  
Spannbereich 199-204  
Dimension: DN 200

Artikel Nr: RSE-199-204

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 47-50)**

Rohrschelle "easy" mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Anschlußmutter M8/M10, Profilgummi  
Temperatur max. 110°C  
Spannbereich 47-50  
Dimension: DN 50

Artikel Nr: RSEG-047-050

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

### **ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 70-76)**

Rohrschelle "easy" mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Anschlußmutter M8/M10, Profilgummi  
Temperatur max. 110°C  
Spannbereich 70-76  
Dimension: DN 70

Artikel Nr: RSEG-070-076

#### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### **ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 106-112)**

Rohrschelle "easy" mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Anschlußmutter M8/M10, Profilgummi  
Temperatur max. 110°C  
Spannbereich 106-112  
Dimension: DN 100

Artikel Nr: RSEG-106-112

#### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

### **ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 159-168)**

Rohrschelle "easy" mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Anschlußmutter M8/M10, Profilgummi  
Temperatur max. 110°C  
Spannbereich 159-168  
Dimension: DN 150

Artikel Nr: RSEG-159-168

#### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### **ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 219-225)**

Rohrschelle "easy" mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Spannschrauben, Anschlußmutter M8/M10, Profilgummi  
Temperatur max. 110°C  
Spannbereich 219-225  
Dimension: DN 200

Artikel Nr: RSEG-219-225

#### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL Schlaganker M8

Schlaganker M8/30 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Bohrung Ø 10

Artikel Nr: SA-M08/30

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL Schlaganker M10

Schlaganker M10/40 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Bohrung Ø 12

Artikel Nr: SA-M10/40

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL Schlaganker M12

Schlaganker M12/50 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Bohrung Ø 15

Artikel Nr: SA-M12/50

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL Schlaganker M16

Schlaganker M16/65 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Bohrung Ø 20

Artikel Nr: SA-M16/65

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL Gewindestangen V2A M8

Gewindestangen M8 x 1000 aus Edelstahl 1.4301 (V2A)  
Gewinde: M 08, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST2A-M08X1000

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL Gewindestangen V4A M8

Gewindestangen M8 x 1000 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Gewinde: M 08, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST4A-M08X1000

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig



# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL Gewindestangen V2A M10

Gewindestangen M10 x 1000 aus Edelstahl 1.4301 (V2A)  
Gewinde: M 10, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST2A-M10X1000

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL Gewindestangen V4A M10

Gewindestangen M10 x 1000 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Gewinde: M 10, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST4A-M10X1000

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL Gewindestangen V2A M12

Gewindestangen M12 x 1000 aus Edelstahl 1.4301 (V2A)  
Gewinde: M 12, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST2A-M12X1000

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL Gewindestangen V4A M12

Gewindestangen M12 x 1000 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Gewinde: M 12, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST4A-M12X1000

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL Gewindestangen V2A M16

Gewindestangen M16 x 1000 aus Edelstahl 1.4301 (V2A)  
Gewinde: M 16, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST2A-M16X1000

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL Gewindestangen V4A M16

Gewindestangen M16 x 1000 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Gewinde: M 16, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST4A-M16X1000

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M8

Grundplatte „massiv“ aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Mutter: M 8, Langloch: 9x16 mm, Länge: 77x30 mm

Artikel Nr: GPM-M08

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M10

Grundplatte „massiv“ aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Mutter: M10, Langloch: 9x16 mm, Länge: 77x30 mm

Artikel Nr: GPM-M10

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## **ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M12**

Grundplatte „massiv“ aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Mutter: M12, Langloch: 9x16 mm, Länge: 77x30 mm

Artikel Nr: GPM-M12

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## **ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M16**

Grundplatte „massiv“ aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Mutter: M16, Langloch: 11x25 mm, Länge: 120x40 mm

Artikel Nr: GPM-M16

### **1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

## ASCHL Grundplatte „Easy“ V4A M8

Grundplatte „easy“ aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Mutter: M8, Langloch: 6x8 mm, Länge: 70x20 mm

Artikel Nr: GPE-M08

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## ASCHL Grundplatte „Easy“ V4A M10

Grundplatte „easy“ aus Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Mutter: M10, Langloch: 6x8 mm, Länge: 70x20 mm

Artikel Nr: GPE-M10

### 1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig