


ASCHL[®]

EDELSTAHL IN BESTFORM

REFERENZEN

#08 PARKHÄUSER UND TIEFGARAGEN | SECURIN[®]

aschl-edelstahl.com



ASCHL[®]



Von der privaten Sauna bis hin zur Thermenlandschaft.

Darf ich Sie zu einer kleinen Entdeckungsreise einladen? Zu jenen traumhaften Lebensräumen wo wir mit unseren Produkten präsent sind.

Genießen Sie diesen Einblick und lassen Sie sich von der Funktionalität, Eleganz und dem edlen Design unseres Entwässerungssortimentes überraschen.

Zahlreiche namhafte Einrichtungen werden Ihnen auf den nächsten Seiten begegnen.

Ob für die kleine Dusche, das private Schwimmbad, das große Thermalbad, Lebensmittelindustrie, Feuerwehrrhallen, Flugzeughangar, Parkhäuser oder Tiefgaragen: Wir liefern hochwertige Komponenten mit perfekter Funktionalität, die individuell auf unsere Kunden und deren Bedürfnisse abgestimmt sind.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Aschl'. The signature is fluid and cursive.

CEO Ing. Roman Aschl



ASCHL

EDELSTAHL IN BESTFORM

Recycling
ASCHL GmbH - Düsseldorf | +49 212 180 180
Tel. +49 212 1707 0774 | Fax +49 212 1707 0775
www.aschl.com




Parkhäuser & Tiefgaragen








DER VERGLEICH




Schmutzwasser sickert bei Dehnungsrissen
in den Boden.
Folge: Bauschäden



Auch bei Dehnungsrissen ist eine
Entwässerung dank Drainagespalt über die
Rinne gewährleistet.

Securin®

100 Prozent dicht



★ ★ ★
PATENTIERT
PATENTED




- Drainagespalt für Sickerwasser
- Umlaufender Anschlussflansch für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper
- Rinne und Beschichtung bilden eine dichte Einheit
- keine lästigen Wartungsfugen



- einfache stufenlose Höhenjustierung
- Bodenverankerung



- Flanschverbindungen mit NBR Dichtung, vierfach verschraubt, endlos verlängerbar im Baukastensystem
- absolut dauerhaft dichte Rinne
- einfache und schnelle Montage von Rost und Rinne
(keine aufwendigen Schweißarbeiten)



- fester Halt der Roste durch spannungsfreie Rostverschraubung
 - schräger Rinnenboden für bessere Versteifung und hohlraumfreies Vergießen
-



Oberösterreich
Steiermark
Kärnten



DIE SECURIN SETZT MASSSTÄBE

Warum wir uns einem Nischenprodukt wie der Parkdeckrinne widmen, sind wir gefragt worden. Ganz einfach: Weil wir von einem Parkhausbetreiber erfahren haben, dass undicht gewordene Parkdeckrinnen hohe Schäden an der Bausubstanz verursacht hatten, die eine teure Sanierung unumgänglich machten.

Für uns als Entwässerungsspezialist war klar: Wir wollen dieses Problem lösen. Dafür war uns kein Aufwand zu hoch. Wir haben unser Ziel mit Leidenschaft verfolgt, viel Know-how und Zeit investiert, Tests und Versuchsreihen durchgeführt und schließlich unsere Innovation patentieren lassen.

Denn das Ergebnis spricht für sich. Mit der Parkdeckrinne Securin haben wir ein intelligentes Produkt entwickelt, das absolut dicht ist, praktisch nicht gewartet werden muss und beinahe ewig hält. Natürlich klingt auch ein wenig Stolz mit, wenn wir von einem technischen Meisterstück reden.

Doch die vielen Vorteile untermauern das. Die Parkdeckrinne ist einfach und schnell einzubauen. Rost und Rinne werden spannungsfrei verschraubt, aufwendiges und teures Schweißen vor Ort entfällt. Die Höhe kann von oben stufenlos eingestellt und so millimetergenau dem Niveau des Bodenbelages angeglichen werden. Selbst dann, wenn durch eine mechanische Beschädigung eine Fuge oder ein Riss entstanden ist, fließt das Wasser über die Parkdeckrinne und nicht über den Boden ab. Der gelochte Anschlussflansch garantiert ein maximales Verkralen mit dem Bodenbelag, Rinne und Boden bilden also eine Einheit und sind absolut dicht.

Der Blick auf die vielen Referenzen zeigt: Die Securin® überzeugt. Mit ihr setzen wir beim Bau und bei der Sanierung von Parkhäusern und Tiefgaragen neue Maßstäbe.

Herzlichst Ihr

Ing. Roman Aschl, CEO




Oberösterreich
Steiermark
Kärnten



DIN-Sicherheitstechnik
Linz, Oberösterreich

Lob vom Bautechniker - bei Aschl hat eine Sonderlösung Hand und Fuß


„Das war eine technisch komplizierte und heikle Angelegenheit“, schildert Abteilungsleiter Gerald Bumhofer vom Linzer Unternehmen Leitner Bautechnik. „Doch bei Aschl hat eine Sonderlösung Hand und Fuß. Der Einbau der Securin®-Parkdeckrinnen und des speziell dafür konstruierten Pumpenschachtes ist dank bester Abstimmung mit Aschl-Produktmanager Clemens Zechmeister perfekt gelaufen!“



noticht.at



Wien
Niederösterreich
Burgenland





G3 Shoppingcenter
Gerasdorf, Niederösterreich

Vier Linien Securin® entwässern in acht Pumpensümpfe


Aschl hat mit der Entwicklung der Parkdeckrinne Securin® neue Maßstäbe gesetzt. Die Innovation erfüllt durch die perfekte Funktion und Langlebigkeit den G3-Anspruch auf Nachhaltigkeit. Rund 300 Meter wartungsfreie Securin® mit einer Einlaufbreite von 203 Millimeter sorgen nun auf vier Hauptlinien für die vollständige Entwässerung der Tiefgarage des G3 Shopping Resorts mit 500 Stellplätzen.

„Diese vier Hauptlinien entwässern in acht 1,1 mal 1,1 Meter große Pumpensümpfe, die wir ebenfalls aus Edelstahl speziell für diese Anforderung gefertigt haben“, schildert Aschl-Produktmanager Clemens Zechmeister. „Von dort aus und von einem neunten, kleineren Pumpensumpf wird das Wasser abgepumpt.“ Die Distanzen zwischen den Pumpensümpfen wurden bauseitig millimetergenau ausgemessen, um die Rinnen exakt einpassen und verbinden zu können.





Wien
Niederösterreich
Burgenland



Universitätsklinikum
St. Pölten, Niederösterreich


Securin, mit Sicherheit die beste Wahl

Das Land Niederösterreich investiert 510 Millionen € in den Ausbau des Universitätsklinikums St. Pölten. Es entsteht ein Vorzeigeklinikum auf dem modernsten Stand der Technik.

Wenige Monate vor dem Start des Vollbetriebes im Haus C wurde die neue Tiefgarage in Betrieb genommen. Diese gilt als modernste Tiefgarage in der Landeshauptstadt. Auch bei der Entwässerung wurde auf eine hochmoderne Entwicklung aus dem Hause Aschl gesetzt – die patentierte



Wien
Niederösterreich
Burgenland




Parkdeckrinne Securin. „Wir freuen uns sehr über diese Entscheidung der Errichter und den Großauftrag“, reagiert CEO Ing. Roman Aschl. „In dieser Tiefgarage sorgen rund 500 Laufmeter unserer Securin für eine perfekte Entwässerung.“ Gefragt waren aufgrund des straffen Zeitplanes beim Bau auch eine schnelle Lieferung, wegen der geforderten Beständigkeit gegen Streusalz eine Ausführung in Edelstahl V4A und der baulichen Gegebenheiten spezielle Eck- und T-Stücke.

Mit der Parkdeckrinne Securin hat Aschl ein intelligentes Produkt entwickelt, das absolut dicht ist, nicht gewartet werden muss und beinahe ewig hält. Der gelochte Anschlussflansch garantiert ein maximales Verkrallen mit dem Bodenbelag. Rinne und Boden bilden eine Einheit. „Selbst dann, wenn durch eine mechanische Beschädigung eine Fuge oder ein Riss entstanden ist, fließt das Wasser über die Parkdeckrinne ab“, erklärt Roman Aschl. „Mit der Securin setzen wir neue Maßstäbe – und überzeugen wir immer mehr Bautechniker.“



Wien






Parkhaus beim Westbahnhof
Wien

Ein Blick zurück zur allerersten Referenz der Securin®

Zugegeben: Es ist für ein Unternehmen und dessen Mitarbeiter ein besonderer Moment, eine gelungene Premiere erleben zu dürfen. Bei der Sanierung des Parkhauses beim Wiener Westbahnhof in der Felberstraße wurde zur Gänze auf die neu entwickelte Parkdeckrinne Securin® von Aschl gesetzt. Auf einer von vier Etagen wurde die Ausführung für Gussasphalt mit 35 Millimeter Überdeckung eingebaut.

Die aus Edelstahl gefertigte Parkdeckrinne wurde für das Projekt in Wien West in Längen von 0,5 bis 3 Meter geliefert. Insgesamt wurden rund 1.000 Meter Securin® verbaut.





Wien



Parkhaus Wien-Mitte
Wien


Securin® in Sondermaßen

Das Parkhaus Wien-Mitte war in Sachen Technik und Logistik eine spannende Herausforderung für das Aschl-Team.

„Die Sonderanfertigung von Eckverbindungen mit unterschiedlichen Winkeln erforderten exakte Planung und hohe Präzision bei der Fertigung“, schildert Aschl-Produktmanager Clemens Zechmeister. „Zudem stellte uns der Logistikplan auf der Baustelle mitten in der hochfrequentierten Wiener Innenstadt jeweils nur Zwei-Stunden-Fenster für die Teileanlieferungen zur Verfügung.“ Doch alle Hürden wurden bravourös gemeistert.

Die hervorragende Qualität der Securin, ihre technische Überlegenheit und das Preis-Leistungs-Verhältnis haben die Bauherren überzeugt.

Die Referenz zeigt: Die Securin®-Parkdeckrinne ist auch höchsten Ansprüchen gewachsen und bei komplexen Vorgaben die beste Lösung. „Die Top-Qualität der Parkdeckrinne Securin®, die technische Perfektion und der günstige Preis haben den Kunden überzeugt,“ so CEO Ing. Roman Aschl.





Wien






Parkgarage Praterstern
Wien

Securin® erobert Wien

Nach den Parkhäusern beim Westbahnhof und Wien-Mitte wurde auch bei einem dritten Verkehrsknotenpunkt in der Bundeshauptstadt Wien, im Parkhaus Praterstern, auf das Top-Produkt aus dem Hause Aschl gesetzt.


Eingebaut wurden Rinnen mit Anschlussflanschen für Kunstharzboden und einer Wassereinflaufbreite von 100 Millimeter. Viele Einzelteile waren in Sonderlängen angefertigt worden, auch wurde ein spezielles Winkelstück produziert.



parken.at



Wien



Parkhaus Donauzentrum
Wien

Das Parkhaus erfolgreich saniert

Ein Paradebeispiel für eine Sanierung ist das Parkhaus 4 des Einkaufstempels „Donauzentrum“ im 22. Wiener Bezirk. Im „Donau Plex“ leisten nun mehr als 1.000 Laufmeter Securin® beste Dienste. Sehr zur Freude der Betreiber, denn dank der 100-prozentigen Dichtheit gehören Schäden an der Bausubstanz durch schlecht abfließendes oder unkontrolliert versickerndes Wasser endgültig der Vergangenheit an.

Dauerhafte Dichtheit durch eine ausgeklügelte Konstruktion ist wohl eines der stärksten Argumente für die Securin®.

Aschl hat die Rinne mit innovativer Technik ausgestattet, die die Montage vor Ort denkbar einfach macht. Durch die verschraubbare Modulbauweise entfällt das Schweißen auf der Baustelle.

Ein weiterer großer Vorteil ist die exakte Höheneinstellung von oben, die schnell ein millimetergenaues Anpassen ermöglicht. „Das zählt in der Praxis, weil Zeit und Kosten gespart werden“, unterstreicht Produktmanager Clemens Zechmeister von Aschl.

Die Rinne kann beliebig verlängert werden und bleibt dennoch absolut dicht: dank einer NBR-Dichtung, die zudem vierfach verschraubt wird.



donauzentrum.at





Salzburg
Tirol
Vorarlberg



Europark
Salzburg

Kein Versickern, keine Wartung, keine Schäden – jahrzehntelang

Der Europark bietet 4.200 Gratis-Parkplätze mit Komfort-Parkleitsystem. Ein Teil der Flächen wurde nun mit Securin®-Parkdeckrinnen von Aschl ausgestattet. „Wir sorgen durch eine perfekte Technik dafür, dass das Oberflächenwasser schnell und geordnet abfließen kann – und das auch nach Jahrzehnten, ohne jede Wartung“, garantiert CEO Ing. Roman Aschl. „Dadurch ersparen wir den Betreibern teure Sanierungen, die durch Sickerwässer und undicht gewordene Ablaufrinnen notwendig geworden sind.“



europark.at



DEUTSCHLAND




Foto: © Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH



Wohnanlage Wittelsbacher Ring
Bayreuth, Bayern

Hochmoderne Parkdeckrinne im historischen Stadtkern

Im weltberühmten Festspielort Bayreuth begegnet man auf Schritt und Tritt der Geschichte und dem Komponisten Richard Wagner. Sehenswert ist nicht nur das Wagner Festspielhaus am Grünen Hügel, sondern die gesamte Altstadt mit dem Markgräflichen Opernhaus, das seit 2012 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Auf diesem historisch bedeutsamen Flecken ist die hochmoderne Parkdeckrinne Securin® von Aschl gelandet: Für eine Wohnanlage am Wittelsbacherring wurden neue Park-Etagen eingezogen: Dafür war die Securin® mit geringer Einbauhöhe und perfekter Verbindung mit dem Kunstharzboden wie geschaffen.



bayreuth.staedte-info.net



DEUTSCHLAND






Parkhaus Gravensteiner Platz
Frankfurt am Main, Hessen

Millimetergenauer Einbau

„Aschl hat für dieses große Projekt am Gravensteiner Platz ein wunderbares Angebot erarbeitet“, freut sich Bauleiter Dipl.-Ing. Stephan Weber. „Das Angebot hat nicht nur preislich gepasst, sondern auch technisch überzeugt: Die Securin ist einfach einzubauen. Unter anderem sind die verstellbaren Füße von entscheidendem Vorteil. Auf den großen Längen haben wir die Unebenheiten des Bodens mit der stufenlosen Einstellmöglichkeit der Securin sehr einfach ausgleichen können.“

meinstadt.de





DEUTSCHLAND




Schängel Center
Koblenz, Rheinland-Pfalz

Die Technik überzeugt

„Mich hat die Technik überzeugt. Deswegen habe ich mich bei der Sanierung der Tiefgarage des Schängel Centers für die Securin®-Parkdeckrinne von Aschl entschieden“, begründet Architekt Dipl.-Ing. (FH) Stefan Pfunder.

„Die technische Ausstattung der Securin® ist ganz allgemein überzeugend, vor allem der Anschluss der Abdichtebene“, präzisiert er. „Auch hat die Parkdeckrinne den Vorteil einer geringen Einbauhöhe. Das ist besonders beim Projekt Schängel Center ein wichtiges Kriterium gewesen“, führt Stefan Pfunder an, der in der Geschäftsleitung des Koblenzer Architektur- und Ingenieurbüros „Ternes Architekten BDA“ für den Bereich Bauen verantwortlich zeichnet.

Mit der patentierten Parkdeckrinne Securin® hat Aschl neue Standards in der Entwässerung von Parkhäusern gesetzt. Bei einer Sanierung wie in Koblenz, aber auch bei einem Neubau, können spürbar Kosten gesenkt werden. Größter Vorzug ist die absolute Dichtheit selbst bei Dehnungsrissen. Das Wasser fließt selbst dann über die Parkdeckrinne ab und verhindert so Schäden am Bodenaufbau.



schaengel-center.de

INTERESSE GEWECKT?



Dann besuchen Sie unsere Website **www.aschl-edelstahl.com**!

Hier finden Sie zahlreiche weitere Referenzen – auch aus anderen Bereichen wie:

- Gewerbe & Kommunal
- Weingüter & Winzer
- Parkhäuser
- Getränke- & Lebensmittelindustrie



Ebenso können Sie direkt das gesamte ASCHL-Referenzbuch anfordern.



Wenn es schneller gehen soll,
scannen Sie doch gleich den **QR-Code**:



Website



Referenzbuch

ASCHL[®]

EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com